

# HONDA BF 225 D



# КОМФОРТ и МОЩНОСТЬ НА ВОДЕ

Со своими моторами BF 225, BF 200 и BF 175 Honda покоряет три стихии: компоновку V6, 24 клапана и цифровой впрыск топлива. Откройте для себя новый уровень морских прогулок!

**ДОСТОЙНАЯ МОЩНОСТЬ.** Каждый мотор способен на приличную мощность, а мотор BF 225 оснащен системой изменения фаз газораспределения Honda VTEC, которая позволяет плавно двигаться на любых оборотах и ударно разгоняться с самых низких оборотов.

**ЭКОНОМИЧНОСТЬ.** Модель BF 225 потребляет до 50% меньше топлива, чем обычные двухтактные моторы, все благодаря уникальному цифровому впрыску топлива Honda PGM-FI, который оптимизирует воздушно-топливную смесь. Получите максимум от каждой капли бензина.

**НАСЛАЖДЕНИЕ ПОЕЗДКОЙ.** Эти моторы в два раза меньше, чем обычные двухтактные двигатели. Система впуска воздуха с изменяемой геометрией регулирует потоки воздуха в камере сгорания, делая поездку плавной и увлекательной.

О Электронная система изменения фаз газораспределения VTEC позволяет достичь высокой мощности на любых скоростях

О Впуск воздуха с изменяемой геометрией - большой крутящий момент на низких оборотах

О Режим разбавленной смеси, обрабатывающий показания воздушного сенсора позволяет добиться оптимального расхода топлива (ЕСOто)

О Электронный многоточечный впрыск топлива (PGM-FI)

О Поглащающий вибрации маховик для плавного управления и лучшей маневренности

О Внешний слив для соленой воды для борьбы с коррозией

О 60-амперной зарядки достаточно для питания бортовых приборов

О Встроенный сепаратор воды и топлива

О Электронная система контроля за маслом/топливом/оборотами увеличивает срок службы и повышает надежность

О Мотор V6 с углом развала цилиндров 60°, который позволяет крепить два мотора на ограниченном пространстве

0 Режим поворота винта в противоположную сторону, что актуально при использовании двух моторов одновременно

## Прейскурант

	<b>Стартер</b>		<b>Стоимость</b> EUR вкл. НДС 21%	<b>Лизинг в месяц</b> 60 месяцев/20% взнос
BF 225 D XRU / XCRU	электрический	дистанционное	<b>19 662</b>	—
BF 225 D LDU	электрический	дистанционное	<b>20 670</b>	—
BF 225 D XDU / XCDU			<b>20 670</b>	—
BF 225 D UDU / UCDDU	электрический	дистанционное	<b>20 973</b>	—

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

## Технические данные

	BF 225 D XRU / XCRU	BF 225 D LDU	BF 225 D XDU / XCDU	BF 225 D UDU / UCDDU
<b>Двигатель</b>				
Тип двигателя	6-цилиндровый V60°, ОНС		6-цилиндровый V60°, ОНС	
Объем двигателя (см <sup>3</sup> )	3471		3471	
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	89 x 93		89 x 93	
Макс. обороты, об/мин	5000 - 6000		5000 - 6000	
Мощность, л.с/кВт	225 / 165,5		225 / 165,5	
Система охлаждения	Водное охлаждение		Водное охлаждение	
Система питания	электронный впрыск топлива PGM-FI		электронный впрыск топлива PGM-FI	

Зажигание	электронное PGM-iG		электронное PGM-iG
Выпускная система	винт		винт
<b>Передача</b>			
Передаточное число	1,87		1,87
<b>Оборудование</b>			
Генератор	60А		60А
Размеры винта в дюймах			
Количество лопастей винта	3 или 4 (опционально)		3 или 4 (опционально)
Контроль за давлением масла	+		+
Контроль за температурой	+		+
Ограничитель оборотов	+		+
Аварийный тормоз	+		+
Разделитель топлива/воды	интегрированный		интегрированный
<b>Система управления</b>			
Стартер	электрический		электрический
Вращение в противоположном направлении	+		+
Управление	дистанционное		дистанционное
Регулировка ноги мотора	электрическая		электрическая
<b>Размеры</b>			
Длина, мм	920		920
Ширина, мм	625		625
Высота, мм	1800	1670	1925
Высота транца, мм	635	508	762

---

Масса, кг

269

264

274

---

*Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!*

## Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

[info@jpmotors.lt](mailto:info@jpmotors.lt)

тел. +370 674 54030