

# HONDA BF 6



# Новая волна компактных моторов

Новая линейка компактных моторов была основательно доработана, переделана и протестирована для того, чтобы гарантировать максимальную прочность, эффективность и дарить максимальное удовольствие.

## Линейка переносных моторов

Новые моторы серии BF не только являются самыми легкими в своем классе, но их еще и очень удобно переносить благодаря эргономичному дизайну ручки. А складная ручка управления облегчает хранение, делая мотор еще более компактным.

## Мощность

Новый мотор объемом 127 см<sup>3</sup> позволяет добиться ударного ускорения, обладая высоким крутящим моментом. Доступны разные дизайны винтов на любой вкус. Для облегчения запуска моторы также оснащены системой декомпрессии Honda.

## Комфорт

В новые моторы был вложен весь наш опыт. Результат – комфортная езда при любых условиях. Более того моторы обладают очень низким уровнем вибраций и шума и являются очень надежными. Генератор с большой зарядкой может вырабатывать ток 6 А, помогая подключать даже самые требовательные электроприборы.

## Прейскурант



### Стартер

### Стоимость

EUR вкл. НДС 21%

### Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

	Стартер	Стоимость EUR вкл. НДС 21%	Лизинг в месяц 60 месяцев/20% взнос
BF 6 AH SHNU		1492	—
BF 6 AH SHU		1562	—
BF 6 AH LHNU		1562	—
BF 6 AH LHU		1603	—

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

## Технические данные

	BF 6 AH SHNU	BF 6 AH SHU	BF 6 AH LHNU	BF 6 AH LHU
<b>Двигатель</b>				
Тип двигателя				
Объем двигателя (см <sup>3</sup> )		127		
Макс. обороты, об/мин		5000 - 6000		
Мощность, л.с/кВт		4,4 / 6		
Система охлаждения				
Система питания				
Зажигание		Digital CDI		
Выпускная система				
<b>Передача</b>				
Передаточное число		2,08		
<b>Оборудование</b>				
Генератор	-	6A	-	6A
Количество лопастей винта		3		
Контроль за давлением масла		+		
Аварийный тормоз		+		
<b>Система управления</b>				
Стартер				
Регулировка ноги мотора				

## Размеры

Длина, мм		524
Ширина, мм		347
Высота, мм	1020	1147
Высота транца, мм	434	561
Масса, кг	27	27,5

*Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!*

## Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 1745, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030