

HONDA BF 8



БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

Если вы любите плавать на лодке в самых разных условиях и находитесь в поисках гибких решений, вам нужен надежный мотор Honda.

ПЕРВОКЛАССНАЯ МОЩНОСТЬ. Двигатель придает лодке отличное ускорение на любых оборотах и позволяет буксировать на пониженной передаче. Благодаря водостойкой цифровой системе зажигания BF 8 сжигает топливо в самом оптимальном режиме.

ПРОСТОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ. Модель BF 8 оснащена простой в обращении ручкой газа, фиксатором положения руля и большой ручкой переключения передач, которая расположена в передней части мотора. Система маятникового амортизатора уменьшает вибрации, значительно улучшая комфорт во время езды.

НАДЕЖНЫЙ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. Вам нужен мотор, который никогда вас не подведет, особенно когда вы в дали от берега. Модели BF 8 оснащены рядом систем контроля и предупреждения, в числе которых датчик перегрева, датчик давления масла и ограничитель оборотов. Вне зависимости от того, куда приведут вас морские приключения, вы можете рассчитывать на надежность моторов Honda.

- 0 Цифровое зажигание для получения оптимальной рабочей смеси
- 0 Увеличенная эффективность задней передачи
- 0 Мануальный стартер или электро-стартер вместе с автоматической воздушной заслонкой и увеличенной нагрузкой
- 0 Опоры двигателя с маятниковым амортизатором для подавления вибраций
- 0 Большая эргономичная интегрированная ручка
- 0 Позиция для езды в неглубокой воде
- 0 Фиксация газа и руля без всяких дополнительных инструментов
- 0 Электронные системы контроля масла/охлаждения/оборотов
- 0 Внешнее отверстие для слива соленой воды защитит от коррозии
- 0 Простое зажигание

Прейскурант



Стартер

Стоимость
EUR вкл. НДС 21%

BF 8 SHU	ручной	Ручка	2 914
BF 8 LHU	ручной	Ручка	3 015
BF 8 SHSU	электрический	Ручка	3 317
BF 8 LHSU	электрический	Ручка	3 418
BF 8 SRU	электрический	дистанционное	3 378
BF 8 LRU	электрический	дистанционное	3 479

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

	BF 8 SHU	BF 8 LHU	BF 8 SHSU	BF 8 LHSU	BF 8 SRU	BF 8 LRU
--	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Двигатель

Тип двигателя	2-цилиндровый ОНС
Объем двигателя (см ³)	222
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	58 x 42
Макс. обороты, об/мин	4500 - 5500
Мощность, л.с/кВт	8 / 5,9
Система охлаждения	Водное охлаждение
Система питания	карбюратор
Зажигание	электронное PGM-iG
Выпускная система	винт

Передача

Передаточное число	2,33
--------------------	------

Оборудование

Генератор	6А	6А		12А		
Размеры винта в дюймах	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8
Количество лопастей винта				4		
Контроль за давлением масла				+		
Контроль за температурой				+		
Ограничитель оборотов				+		
Аварийный тормоз				+		
Разделитель топлива/воды						

Система управления

Стартер		ручной		электрический		
Вращение в противоположном направлении						
Управление			Ручка		дистанционное	
Регулировка ноги мотора				ручная		

Размеры

Длина, мм				610		
Ширина, мм				345		
Высота, мм	1107	1237	1107	1237	1107	1237
Высота транца, мм	433	563	433	563	433	563
Масса, кг	42	44,5	42	44,5	42	44,5

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030